



- — — — — POTRUBÍ STUDENÉ VODY
- - - - - POTRUBÍ TVJ
- — — — — KANALIZACE

VODOVODNÍ POTRUBÍ JE PLASTOVÉ A JE IZOLOVANÉ A TO VČETNĚ KOLEN A TVAROVEK : STUDENÁ 5mm, TVJ 20mm
 KANALIZAČNÍ POTRUBÍ JE PLASTOVÉ POLYPROPYLENOVÉ, POTRUBÍ V ZEMI JE PVC (KG)
 KANALIZAČNÍ POTRUBÍ OD ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ: WC, VL – Ø100, UMYVADLO, – Ø40
 POTRUBÍ ZTI JE VEDENO VE ZDECH A PODLAHÁCH.

B ELEKTRICKÝ OHŘÍVÁK VODY 120 litrů

Zodp.projektant :	Ing. Roman PECIN	Projektant :	Ing. Roman PECIN
Objednatel :	Sudomeřice u Bechyně	Místo :	Beževovice
Vasílek :	Obec Sudomeřice u Bechyně		
Akce :	Stavební úpravy stávků na p.č. st. 5 Beževovice		
	D 1.4 TECHNICKÁ PROSTŘEDÍ		
	ZDRAVOTNÍ INSTALACE, PLYNOINSTALACE, VZDUCHOTECHNIKA		
Obsah :	ZDRAVOTNÍ INSTALACE	Výkř.č. :	3